SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

ome commerciale : 132010 I l OL W. H CU

URl: 5. E0-E0i i -X00) -+l WJ

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Rluido emulsionaGle
ettori d'uso:
Usi industriali[U3]

Usi sconsigliati
on utilizzare eer usi diversi da quelli indicati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

R.lli EalGarini rl - EREE l . R ®
1ia Cameestre i 1 -20001 y resso () l) - ItalB
l el. (630) 02 +10125+ - Ra0 (630) 02 +1080i 2
Persona comeetente reseonsaGle D : info@greenstar.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

l el. (630) 02 +10125+

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) . 1272/2008:

Pittogrammi:
EH 07

Codici di classe e di categoria di eericolo:
kin ens. 1, EBe Irrit. 2

Codici di indicazioni di eericolo:
H317 - Può erovocare una reazione allergica cutanea.
H310 - Provoca grave irritazione oculare.

Il erodotto, se eortato a contatto con gli occhi, erovoca irritazioni rilevanti che eossono eerdurare eer eiù di 2i ore.
Il erodotto, se eortato a contatto con la eelle, euò erovocare sensiGlizzazione cutanea.

2.1.2 Informazioni comelementari:
Per il testo comeleto delle indicazioni di eericolo e delle indicazioni di eericolo EU cfr. la EZIO E 1+.

2.2. Elementi dell'etichetta



Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:
EH 07 - . ttenzione

Codici di indicazioni di eericolo:
H317 - Può erovocare una reazione allergica cutanea.
H310 - Provoca grave irritazione oculare.

Codici di indicazioni di eericolo sueelementari:
non aeelicaGlle

Consigli di erudenza:
Prevenzione
P2+1 - Evitare di reseirare la eolvere/i fumi/i gas/la neGGa/i vaeori/gli aerosol.
Reazione
P3026P352 - I C. O DI CO l . l l O CO L. PELLE: lavare aGGondantemente con acqua.
P3056P3516P338 - I C. O DI CO l . l l O CO E LI OCCHI: sciacquare accuratamente eer earecchi minuti.
l ogliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P3336P313 - In caso di irritazione o eruzione della eelle: consultare un medico.
P3376P313 - e l'irritazione degli occhi eersiste, consultare un medico.
maltimento
P501 - maltire il erodotto/recieiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.

Contiene:
. cido Genzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio, 1,2-Genzisotiazol-3(2H)-one

URl: 5. E0-E0i i -X00) -+l WJ

2.3. Altri pericoli

In Gase ai dati diseoniGli, non sono eresenti sostanze Py l o vPvy a norma del Regolamento (CE) 1007/200+, allegato XIII

In Gase ai dati diseoniGli, non sono eresenti sostanze che interferiscono con il istema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

essuna informazione su altri eericoli

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

on eertinente

3.2 Miscele

Distillati (eetrolio), naftenici leggeri 6hBdrotreating; Olio Gase - non seecificato contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 3i +

ota L - i aeelica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si eossa dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetil solfossido secondo la misurazione IP 3i + ("Determinazione dei eoliciclici aromatici negli oli di Gase inutilizzati luGrificanti e nelle frazioni di eetrolio senza asfaltene — estrazione di dimetil

solfossido", Institute of Petroleum, Londra), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del eresente regolamento anche eer detta classe di eericolo.

Sostanza	Concentrazione [w/w]	Classificazione	Index	CAS	EINECS	REACh
Distillati (eetrolio), naftenici leggeri 6hBdrotreating; Olio Gase - non seecificato ote: L	>= 30 < 50%	. se. l o0. 1, H30i	+i 0-i ++-00-2	+i 7i 2-53-+	2+5-15+-+	01-2110i 8037 5-3i -XXXX
olfonato di sodio	>= 5 < 10%	EBe Irrit. 2, H310	D	+8+08-2+-i	271-781-5	01-211052785 0-22-XXXX
2-Gutossietanolo	>= 3 < 5%	. cute l o0. i , H302; kin Irrit. 2, H315; EBe Irrit. 2, H310; . cute l o0. 3, H331; . cute l o0. 3, H331 . l E oral = 1.200,000 mg/kg . l E inhal = 3,000 mg/l/i h	+03-01i -00-0	111-7+-2	203-005-0	01-2110i 7510 8-3+-XXXX
. cido Genzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio	>= 1 < 3,00%	. cute l o0. i , H302; kin Irrit. 2, H315; EBe Dam. 1, H318; . quatic Chronic 3, Hi 12	D	+8i 11-30-3	270-115-0	01-2110i 80i 2 8-22-XXXX
1,2-Genzisotiazol-3(2H)-one	>= 0,1 < 1%	. cute l o0. i , H302; kin Irrit. 2, H315; kin ens. 1, H317; EBe Dam. 1, H318; . cute l o0. 2, H330; . quatic . cute 1, Hi 00; . quatic Chronic 2, Hi 11 Limits: kin ens. 1, H317 %C >=0,05; , EUH208 0,005<= %C <0,05; l ossicità acuta Rattore) = 1 l ossicità cronica Rattore) = 1	+13-088-00-+	2+3i -33-5	220-120-0	D

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
. erare l'amGiente. Rimuovere suGito il eaziente dall'amGiente contaminato e tenerlo a rieoso in amGiente Gen aerato. In caso di malessere consultare un medico.

Contatto diretto con la eelle (del erodotto euro):
l ogliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Lavare immediatamente con aGGondante acqua corrente ed eventualmente saeone le aree del coreo che sono venute a contatto con il erodotto, anche se solo soseette.
In caso di contatto con la eelle lavarsi immediatamente ed aGGondantemente con acqua.

Contatto diretto con gli occhi (del erodotto euro):
Lavare immediatamente ed aGGondantemente con acqua corrente, a ealeeGre aeerte, eer almeno 10 minuti; quindi eroteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.

Ingestione:
ciacquare la Gocca del soggetto con acqua. Consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

essun dato diseoniGle.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di irritazione o eruzione della eelle: consultare un medico.
e l'irritazione degli occhi eersiste, consultare un medico.

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

) ezzi di estinzione consigliati:
. cqua neGulizzata, CO2, schiuma, eolveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

) ezzi di estinzione da evitare:
E etti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente eer raffreddare le sueerfici dei contenitori eseoste al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

essun dato diseoniGle.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare erotezioni eer le vie reseiratorie.
Casco di sicurezza ed indumenti erotettivi comeleti.
L'acqua neGulizzata euò essere usata eer eroteggere le eersone imeegnate nell'estinzione
i consiglia inoltre di utilizzare autoreseiratori, soerattutto, se si oeera in luoghi chiusi e eoco ventilati ed in ogni caso se si imeiegano estinguenti alogenati (fluoGrene, solkane 123, naf etc.).
Raffreddare i contenitori con getti d'acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

+.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti erotettivi.

+.1.2 Per chi interviene direttamente:
Indossare guanti ed indumenti erotettivi.
Eliminare tutte le fiamme liGere e le eossiGli fonti di ignizione. on fumare.
Prediseorre un'adeguata ventilazione.
Evacuare l'area di eericolo ed, eventualmente, consultare un eseerto.

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere le eerdite con terra o saGGia.
e il erodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità comeetenti.

maltire il residuo nel riseetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

+.3.1 Per il contenimento
Raccogliere velocemente il erodotto indossando maschera ed indumento erotettivo.
Raccogliere il erodotto eer il riutilizzo, se eossiGle, o eer l'eliminazione. Eventualmente assorGrlo con materiale inerte.
Imeedire che eenetri nella rete fognaria.

+.3.2 Per la eulizia
uccessivamente alla raccolta, lavare la zona ed i materiali interessati.

+.3.3 . ltre informazioni:
essuna in earticolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Rare riferimento ai eunti 8 e 13 eer ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto e l'inalazione dei vaeori.
ei locali aGtati non utilizzare su grandi sueerfici.
Durante il lavoro non mangiare né Gere.
E li indumenti da lavoro contaminati non devono essere eortati fuori dal luogo di lavoro.
Indossare guanti/indumenti erotettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
1edere anche il successivo earagrafo 8.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

) antenere nel contenitore originale Gen chiuso. on stoccare in contenitori aeerti o non etichettati.
l enere i contenitori in eosizione verticale e sicura evitando la eossiGlità di cadute od urti.
toccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall`eseosizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Usi industriali:
eguire le norme di Guona igiene sul luogo di lavoro.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Relativi alle sostanze contenute:
2-Gutossietanolo:
y elgium: . dditional indication "D" means that the aGsoretion of the agent through the skin, mucous memGranes or eBes is an imeortant eart of the total e0eosure. It can Ge the result of Goth direct contact and its eresence in the air. (1) 15 minutes average value
Denmark: (1) kin (2) 15 minutes average value
Euroeean Union: (1) 15 minutes average value y old-tBee: Indicative Occueational E0eosure Limit 1alue (IOEL1) ~ (for references see GiGliograehB)
Rinland: (1) 15 minutes average value

Rrance: y old tBee: Restrictive statutorB limit values kin (1) 15 minutes average value
E ermanB (. E): (1) kin (2) 15 minutes average value
E ermanB (DRE): (1)) . K value aeelies for the sum of the concentrations of 2-y uto0Bethanol and 2-y uto0BethBlacetate in air (2) kin (3) 15 minutes average value
Ireland: (1) 15 minutes reference eeriod
ItalB: skin
Jaean (J OH): (1) E0eosure concentrations must Ge keet Gelow this level. (2) kin
Latvia: (1) 15 minutes average value
Romania: (1) 15 minutes average value
eain: (1) kin (2) 15 minutes average value
weden: (1) 15 minutes average value
l urkeB: (1) 15 minutes average value

- ostanza: Distillati (eetrolio), naftenici leggeri 6hBdrotreating; Olio Gase - non seecificato
D EL
Effetti sistemici y reve termine Lavoratori Inalazione = 5,i (mg/m3)

- ostanza: olfonato di sodio
D EL
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 0,++ (mg/m3)
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 3,33 (mg/kg Gw/daB)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 0,33 (mg/m3)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 1,++7 (mg/kg Gw/daB)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 0,833 (mg/kg Gw/daB)
P EC
. cqua dolce = 1 (mg/l)
. cqua di mare = 1 (mg/l)
l P = 100 (mg/l)

- ostanza: . cido Genzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio
D EL
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = + (mg/m3)
Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 85 (mg/kg Gw/daB)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 1,5 (mg/m3)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = i 2,5 (mg/kg Gw/daB)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 0,i 25 (mg/kg Gw/daB)
P EC
. cqua dolce = 0,2+8 (mg/l)
edimenti . cqua dolce = 8,1 (mg/kg/ edimenti)
. cqua di mare = 0,02+8 (mg/l)
edimenti . cqua di mare = 8,1 (mg/kg/ edimenti)
l P = 3,i 3 (mg/l)
uolo = 35 (mg/kg uolo)

8.2. Controlli dell'esposizione




Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
. rieggiare Gene l´amGiente. Osservare le misure di sicurezza usuali nella manieolazione di sostanze chimiche.

) isure di erotezione individuale:

a) Protezioni eer gli occhi / il volto
Durante la manieolazione del erodotto euro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gaGGia) (E 1++).

G) Protezione della eelle

i) Protezione delle mani
Durante la manieolazione del erodotto euro usare guanti erotettivi resistenti ai erodotti chimici (E 37i -1/E 37i -2/E 37i -3)

ii) . ltro
Indossare normali indumenti da lavoro.

c) Protezione reseiratoria
on necessaria eer il normale utilizzo.

d) Pericoli termici
essun eericolo da segnalare

Controlli dell'eseosizione amGentale:
Utilizzare secondo le Guone eratiche lavorative, evitando di diseerdere il erodotto nell'amGente.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Metodo di determinazione
tato fisico	Liquido	
Colore	Incolore	
Odore	Caratteristico	
oglia olfattiva	on definito	
Punto di fusione/eunto di congelamento	< – 5 °C	
Punto di eGollizione o eunto iniziale di eGollizione e intervallo di eGollizione	on definito	
InfiammaGlità	on definito	
Limite inferiore e sueeriore di eselosività	on definito	
Punto di infiammaGlità	> 100 °C	
l emeeratura di autoaccensione	on definito	
l emeeratura di decomeosizione	on definito	
eH	≈ 10	
1iscosità cinematica	≈ 22 c t	
oluGlità	Parzialmente soluGle in olio	
IdrosoluGlità	EmusionaGle	
Coefficiente di rieartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	on definito	
l ensione di vaeore	on definito	
Densità e/o densità relativa	≈ 0.0+i g/cm3	
Densità di vaeore relativa	on definito	
Caratteristiche delle earticelle	on eertinente	Reg (CE) 1007:0+, . nne0 1II, 7.1i

9.2. Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

on eertinente

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

on eertinente

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

essun rischio di reattività

10.2. Stabilità chimica

essuna reazione eericolosa se manieolato e immagazzinato secondo le diseosizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

on sono ereviste reazioni eericolose

10.4. Condizioni da evitare

essuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

essuna in earticolare.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

on si decomeone se utilizzato eer gli usi erevisti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

. l E(mi0) oral = 20.000,0 mg/kg
. l E(mi0) dermal = ∞
. l E(mi0) inhal = ++,7 mg/l/i h

(a) tossicità acuta: sulla Gase dei dati diseoniGili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(G) corrosione cutanea/irritazione cutanea: sulla Gase dei dati diseoniGili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(c) gravi danni oculari/irritazione oculare: Il erodotto, se eortato a contatto con gli occhi, erovoca irritazioni rilevanti che eossono eerdurare eer eiù di 2i ore.
(d) sensiGilizzazione reseiratoria o cutanea: Il erodotto, se eortato a contatto con la eelle, euò erovocare sensiGilizzazione cutanea.
(e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla Gase dei dati diseoniGili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(f) cancerogenicità: sulla Gase dei dati diseoniGili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(g) tossicità eer la rieroduzione: sulla Gase dei dati diseoniGili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(h) tossicità seecifica eer organi Gersaglio (l Ol) eseosizione singola: sulla Gase dei dati diseoniGili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(i) tossicità seecifica eer organi Gersaglio (l Ol) eseosizione rieetuta: sulla Gase dei dati diseoniGili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(j) eericolo in caso di aseirazione: sulla Gase dei dati diseoniGili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Relativi alle sostanze contenute:
2-Gutossietanolo:
LD50 (Orale): 1200 mg/kg Euinea eig
LC50 (Inalazione vaeori): 3 mg/l/i h Rat
l . (Inalazione neGGe/eolveri): 0,501 mg/l
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di eeso coreoreo) = 1200
CL50 Inalazione (ratto) di vaeore/eolvere/aerosol/fumo (mg/1/i h) o gas (eem1/i h) = 3
LD50 Orale (ratto) (mg/kg di eeso coreoreo) = 1200
CL50 Inalazione (ratto) di vaeore/eolvere/aerosol/fumo (mg/1/i h) o gas (eem1/i h) = 3

11.2. Informazioni su altri pericoli

essun dato diseoniGile.

11.2.1. Proerietà di interferenza con il sistema endocrino

In Gase ai dati diseoniGili, non sono eresenti sostanze che interferiscono con il istema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Relativi alle sostanze contenute:
Distillati (eetrolio), naftenici leggeri 6hBdrotreating; Olio Gase - non seecificato:
LL50> 100 mg/l (eesci, 0+h)
LL50> 10000 mg/l (corstacei, 0+h)
OEL> 100 mg/l (. lghe / Piante . cquatiche, 72h)
OEL=10 mg/l (Cronica InverteGrati, 21d)

olfonato di sodio:
LL50> 10000 mg/L (Pesci, 0+h)
EC50 > 1000 mg/L (InverteGrati acquatici, i 8h)
ErC50 > 1000 mg/L (. lghe, 72h)
OEC= 1000 mg/L (. lghe, 72h)
EC50< 5000 mg/L () icroorganismi, 8h)
l ossicità acuta Rattore) = 1
l ossicità cronica Rattore) = 1

2-Gutossietanolo:
LC50 - Pesci =1,i 7i g/l
EC50 - Crostacei =1,55 g/l
EC50 - . lghe / Piante . cquatiche= 011 mg/l/72h
EC10 Crostacei =13i mg/l 21 daBs
OEC Cronica Pesci =100 mg/l 21 daBs
OEC Cronica Crostacei =100 mg/l 21 daBs
OEC Cronica . lghe / Piante . cquatiche= 88 mg/l 72 h

l ossicità acuta Rattore) = 1
l ossicità cronica Rattore) = 1

. cido Genzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio:
CL50 > 1 - 10 mg/l (eesci, Leeomis macrochirus, 0+h, Prova statica; U EP. 1075)
CE50 > 1 - 10 mg/l (, inverteGrat, Daehnia magna, i 8h, Prova statica; OECD l E 202)
OEC= 100 mg/kg (nverteGrati, orghum Gicolor, OECD l E 208)
OEC= 0,+3 mg/l (eesci, Pimeehales eromelas, 10+d)

Utilizzare secondo le Guone eratiche lavorative, evitando di diseerdere il erodotto nell'amGiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

Relativi alle sostanze contenute:
Distillati (eetrolio), naftenici leggeri 6hBdrotreating; Olio Gase - non seecificato:
oluGilità in acqua=InsoluGile
Inerentemente degradaGile

2-Gutossietanolo:
oluGilità in acqua 1000 - 10000 mg/l

. cido Genzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio:
> +0 %; 28 d; aeroGico; OECD l E 301 y

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Relativi alle sostanze contenute:
Distillati (eetrolio), naftenici leggeri 6hBdrotreating; Olio Gase - non seecificato:
Log Kow>3

2-Gutossietanolo:
Coefficiente di rieartizione: n-ottanolo/acqua 0,81

12.4. Mobilità nel suolo

essun dato diseoniGile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In Gase ai dati diseoniGili, non sono eresenti sostanze Py l o vPvy a norma del Regolamento (CE) 1007/200+, allegato XIII

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In Gase ai dati diseoniGli, non sono eresenti sostanze che interferiscono con il istema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

12.7. Altri effetti avversi

essun effetto avverso riscontrato

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

on riutilizzare i contenitori vuoti. maltirli nel riseetto delle normative vigenti. Eventuali residui di erodotto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.
Recueerare se eossiGle. Inviare ad imeianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate.
Oeerare secondo le vigenti diseosizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

on incluso nel cameo di aeelicazione delle normative in materia di traseorto di merci eericolose: su strada (. DR); su rotaia (RID); via aereo (IC. O / I. l .); via mare (I) DE).

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

essuno.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

essuno.

14.4. Gruppo d'imballaggio

essuno.

14.5. Pericoli per l'ambiente

essuno.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

essun dato diseoniGle.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

on è erevisto il traseorto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 0/i /2008 n. 81 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i.
REE OL.) E l O (CE) 1007/200+ (RE. CH) - . llegato XI1, . llegato X1 II e s.m.i.
REE OL.) E l O (CE) . 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
REE OL.) E l O DELEE. l O (UE) 2020/1182
REE OL.) E l O DELEE. l O (UE) 2021/+i 3
REE OL.) E l O DELEE. l O (UE) 2021/8i 0
REE OL.) E l O DELEE. l O (UE) 2022/+02
REE OL.) E l O DELEE. l O (UE) 2023/1i 3i
REE OL.) E l O DELEE. l O (UE) 2023/1i 35
REE OL.) E l O (UE) 2020/878 (Prescrizioni eer la comeilazione delle schede di dati di sicurezza)
Regolamento (CE) n.700/2000.D.Lgs. 21 settemGre 2005 n. 238 (Direttiva eveso l er) e s.m.i.
ostanze in Candidate List (art.50 RE. CH)
In Gase ai dati diseoniGli, non sono eresenti sostanze 1HC≥0,1%

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

on è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di eericolo eseoste al eunto 3
H30i = Può essere letale in caso di ingestione e di eenetrazione nelle vie reseiratorie.
H310 = Provoca grave irritazione oculare.
H302 = ocivo se ingerito.
H315 = Provoca irritazione cutanea
H331 = l ossico se inalato.
H318 = Provoca gravi lesioni oculari
Hi 12 = ocivo eer gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H317 = Può erovocare una reazione allergica cutanea.
H330 = Letale se inalato.
Hi 00 =) olto tossico eer gli organismi acquatici.
Hi 11 = l ossico eer gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione e erocedura utilizzata eer derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

H317-Può erovocare una reazione allergica cutanea.Procedura di classificazione:) etodo di calcolo
H310-Provoca grave irritazione oculare.Procedura di classificazione:) etodo di calcolo

Ronti y iGliografiche:
. X 12 Ed 1an ostrand Reinhold

) ERCK l DEX 15 Ed
ECH. : Euroeean Chemicals . gencB (httes://echa.euroea.eu/it/information-on-chemicals)
O H. : Euroeean . gencB for afetB and Health at Work
l. RC: International . gencB for Research on Cancer
IPC : International Programme on Chemical afetB (Cards)
IO H: RegistrB of to0ic effects of chemical suGstances (1083)
. CE IH: . merican Conference of E overnmental Industrial HBgienists
l OX El : l o0icologB Data etwork
WHO: World Health Organization
CheLI l : Chemical Lists Information Bstem
E E l l : Inetrnational Limit 1alue (httes://limitvalue.ifa.dguv.de/)

. cronimi:
- . CE IH: . merican Conference of E overnmental Industrial HBgienists
- . DR: . ccord Euroeéen Relatif au l ranseort International des) archandises Dangereuses ear Route (. ccordo euroeeo relativo al traseorto internazionale di merci eericolose su strada)
- CLP: Classification, LaGelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e ImGallaggio)
- C R: Chemical afetB Reeort (Raeeorto sulla icurezza Chimica)
- D EL: Derived o Effect Level (Livello derivato senza effetto)
- EC Effective Concentration (Concentrazione con effetto)
- I. l . International . ir l ranseort . ssociation
- I) DE International) aritime Dangerous E oods
- LC Lethal Concentration (concentrazione letale)
- LD Lethal Dose (dose letale)
- Py l : Persistent, y ioaccumulative and l o0ic (Persistente, GioaccumulaGile e tossico)
- P EC: Predicted o Effect Concentration (PrevediGile concentrazione eriva di effetti)
- l EL: hort l erm E0eosure Limit (Limite di eseosizione a Greve termine)
- 1HC: uGstance of 1erB High Concern (ostanza estremamente ereoccueante)
- l L1: l hreshold Limit 1alue (valore limite di soglia)
- l W. : l ime Weighted . verage (media eonderata nel temeo)
- vPvy : verB Persistent, verB y ioaccumulative and to0ic (ostanze molto eersistenti e molto GioaccumulaGili)

. 11 I O . ELI Ul ILIZZ. l ORI:
Le informazioni contenute in questa scheda sono Gasate sulle conoscenze diseoniGili alla data di comeilazione relative alle erescrizioni eer la sicurezza, la salute, la erotezione dell'amGiente ed il corretto uso del erodotto.
L'utilizzatore deve tenere eresenti i eossiGili rischi legati ad un uso del erodotto diverso da quello eer cui il erodotto viene fornito.
La scheda non diseensa in alcun caso l'utilizzatore dalla conoscenza e dall'aeelicazione dell'insieme di regolamentazioni eertinenti la sua attività.
L'insieme delle erescrizioni regolamentari menzionate ha semelicemente lo scoeo di aiutare il destinatario a soddisfare gli oGGighi che gli comeetono durante l'utilizzo del erodotto eericoloso.
La scheda non esonera l'utilizzatore dall'assicurarsi che non gli comeetano oGGighi diversi da quelli citati e regolamentanti la detenzione e l'uso del erodotto di cui è l'unico reseonsaGile.

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione erecedente.